

## PRODUCT-DETAILS

# 100119K

## BRIOSPOT R 400LA



### Informations générales

Extension du type de produit	100119K
Code de produit	7TCA309010R0116
EAN	5415022522150
Description courte	BRIOSPOT R 400LA
Description longue	BAES - Briospot Montage Encastré - Ambiance - Led - Autotestable SATI

### Informations Supplémentaires

Groupe de produit	STANDARD EMERGENCY LIGHTING
Marketing Video	9AKK108466A7145

### Commande

EAN	5415022522150
UPC	075114427746

### Dimensions

Produit Hauteur Net	16 mm
Produit Longueur Net	100 mm

Produit Largeur Net	100 mm
Poids net	.65709 lb 298 g

## Technique

Fonction	Escape route lighting
Type de test	Autotest
Type de montage	Built-in
Indice de protection	IP43
Résistance aux chocs	IK08
Type de lampe	LED not exchangeable
Flux lumineux	380 lm Standby Mode 3 lm
Répartition lumineuse	Diffuser Lens
Nombre de pôles	8
Nombre de batteries	2
Composition chimique de la batterie	Nickel-hydrure métallique
Type de batterie	Industriel
Autonomie de la batterie	1 hour
Poids de la batterie	150 g
Couleur du boîtier	Blanc
Qualité du matériau	Plastic
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Appareil	Électronique
	6000 K
Type de raccordement	Pluggable
Section de conducteur	Conductor 1.5 mm²
Classe d'efficacité énergétique	A++
Type de tension	AC
	0.7 W
Facteur de puissance	0.4
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Tension nominale (U <sub>r</sub> )	230 V
Type de commutation	Suitable for through wiring
Classe de protection	Isolated (Class II)

## Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	5415022522150
Emballage Niveau 1 Hauteur	76 mm
Emballage Niveau 1	76 mm

## Longueur

Emballage Niveau 1	105 mm
--------------------	--------

## Largeur

Emballage Niveau 1 Poids	0.325 kg
--------------------------	----------

---

**Certificats et Déclarations (Numéro de document)**

---

Fiche produit, informations techniques	9AKK108466A8453
--	-----------------

Instructions et manuels	9AKK108466A7539
-------------------------	-----------------

Certificat NF	9AKK108467A4022
---------------	-----------------

---

**Classifications**

---

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
--------	--------------------------------

---

---

**Catégories**

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

